

检测报告

报告编号: SHA03-25015815-JC-02

样品来源: 客户送样

客户名称: 公司

德旭新材料（广州）股份有限
公司
广州高新技术产业开发区科学
城掬泉路3号广州国际企业孵

地 址: 化器D栋915室

上海微谱检测科技集团股份有限公司



检测报告

下列样品及样品信息由委托方提供及确认：

样品名称：异构醇羧酸盐

样品描述：/

样品规格：/

型号/批号：DX-S202

其他信息：/

检测信息：

接样日期：2025-01-20

检测周期：2025-01-20~2025-02-17

检测要求：根据客户要求进行检测

检测依据：请参见下一页

检测结果：请参见下一页

编制：

徐月坤

批准：

闵彩娜

签发日期：

2025-02-17



1.检测项目: 见下表*


检测结果:

| 样品编号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测结果 | 要求 | 单位 | 判定 |
|--------------|--------------|------------------------|-------|-------|-------|----|
| 2501004829-3 | 总砷 (以 As 计) | GB/T 30797-2014 第二法 | <0.01 | ≤5.0 | mg/kg | 符合 |
| | 重金属 (以 Pb 计) | GB/T 30799-2014 | <10 | ≤100 | mg/kg | 符合 |
| | 甲醇 | GB/T 30795-2014 内标法 | <0.1 | ≤0.1 | % | 符合 |
| | 甲醛 | GB/T 30796-2014 | 0.002 | ≤0.1 | % | 符合 |
| | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388-2011 内标法 | <2.5 | ≤30 | mg/kg | 符合 |
| | 菌落总数 | GB 4789.2-2022 | <10 | ≤1000 | CFU/g | 符合 |
| | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 第二法 | <10 | ≤30 | CFU/g | 符合 |

本页结束



样品照片：



报告结束

—— 声明 ——

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”或编制人、批准人未全部签字，一律无效。
2. 本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
3. 报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”视为无效。
4. 如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。
5. 本报告结果仅对本次受测样品负责。若报告未加盖 CMA 章，表示部分或全部检测方法不在 CMA 资质认定能力范围内，报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，供内部参考。
6. 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。
7. 未经本公司同意，委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
8. 经委托方允许，本报告加*项目为分包测试项目。

